

Cañas de mar

okuma
INSPIRED FISHING



OKUMA HELIOS SX

MODELO	MEDIDA	PESO	LARGO DESARMADA	PASADORES	LANZA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
HELIOS SX-HSX-S 902	2,70m de 2 tramos	144g	1,40m	8+1	15-45g	20 unidades	2100041556
HELIOS SX-HSX-S 1002	3,00m de 2 tramos	162 g	1,55m	9+1	20-50g	20 unidades	2100041558

CARACTERÍSTICAS: Fabricada en Grafito 30T de alta resistencia, mango de EVA, pasadores SIC.



OKUMA TRIO-REX SURF

MODELO	MEDIDA	PESO	LARGO DESARMADA	LANZA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
OKUMA TRX-S-1203H	3,60m de 3 tramos	360g	1,28m	100-200g	10 unidades	2100041537
OKUMA TRX-S-1303H	3,90m de 3 tramos	412g	1,45m	100-200g	10 unidades	2100041538
OKUMA TRX-S-1403MH	4,20m de 3 tramos	496g	1,50m	100-200g	10 unidades	2100041535
OKUMA TRX-S-1503MH	4,50m de 3 tramos	521g	1,60m	100-200g	10 unidades	2100041536

CARACTERÍSTICAS: Fabricada en grafito y con mango antideslizante. 8 pasadores.



OKUMA PHOENIX

MODELO	MEDIDA	PESO	LARGO DESARMADA	LANZA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
PHS-S 902M	2,70m de 2 tramos	198g	1,41m	10 - 35g	10 unidades	2100041572
PHS-S 902H	2,70m de 2 tramos	213g	1,41m	25 - 60g	10 unidades	2100041574
PHS-S 1002H	3,00m de 2 tramos	255g	1,56m	25 - 60g	10 unidades	2100041576

CARACTERÍSTICAS: Fabricada en Grafito y con mango con tecnología Carbon Cone. 8+1 Asiento del carrete y pasadores (8+1) Seaguide.



OKUMA EPIXOR

MODELO	MEDIDA	PESO	LARGO DESARMADA	PASADORES	LANZA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
EPIXOR 2,7 m	2,70m de 2 tramos	191g	1,42m	8+1	20-50g	10 unidades	2100041528
EPIXOR 3,0 m	3,00m de 2 tramos	225g	1,57m	9+1	30-80g	10 unidades	2100041529
EPIXOR EPX-C-902M	2,70m de 2 tramos	191g	1,42m	8+1	20-70g	20 unidades	2100041560
EPIXOR EPX-C-1002MH	3,00m de 2 tramos	225g	1,57m	9+1	30-80g	20 unidades	2100041561

CARACTERÍSTICAS: Fabricada en Grafito con protección de polipropileno bi-orientado, mango de corcho AAA.



OKUMA ROCKAWAY SURF

MODELO	MEDIDA	PESO	LARGO DESARMADA	PASADORES	LANZA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
OKUMA ROCKAWAY SURF RA-S 902 MH	2,70m de 2 tramos	232g	1,35m	5+1	21-56g	20 unidades	2100041546
OKUMA ROCKAWAY SURF RA-S 1002 M	3,00m de 2 tramos	258g	1,50m	6+1	21-85g	20 unidades	2100041548

CARACTERÍSTICAS: Fabricada en Grafito y con mango recubierto en EVA. Con tecnología UFR II.



OKUMA ROCKAWAY SHORE

MODELO	MEDIDA	PESO	LARGO DESARMADA	PASADORES	LANZA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
OKUMA ROCKAWAY RA-S 1102 M	3,30m de 2 tramos	258g	1,70m	6+1	20-90g	10 unidades	2100041542

CARACTERÍSTICAS: Fabricada en Grafito y con mango recubierto en EVA.



OKUMA SAFINA

MODELO	MEDIDA	PESO	LARGO DESARMADA	LANZA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
SX-S - 902 MH	2,70m de 2 tramos	210g	1,40m	10-35g	10 unidades	2100041517
SX-S - 1002 H	3,00m de 2 tramos	240g	1,56m	10-35g	10 unidades	2100041518

CARACTERÍSTICAS: Fabricada en Grafito de alta resistencia con diseño japonés, mango de EVA, asiento del carrete atornillable, pasadores de óxido de titanio.



OKUMA BLUE DIAMOND

MODELO	MEDIDA	PESO	LARGO DESARMADA	LANZA	PASADORES	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
BMS-S 902H	2,70m de 2 tramo	258g	1,40m	80 - 200g	5+1	10 unidades	2100041223
BMS-S 1003Ha	3,00m de 3 tramos	292g	1,05m	80 - 200g	5+1	10 unidades	2100041225
BMS-S 1103Ha	3,30m de 3 tramos	310g	1,15m	80 - 200g	5+1	10 unidades	2100041229
BMS-S 1203Ha	3,60m de 3 tramos	378g	1,25m	80 - 200g	5+1	10 unidades	2100041230

CARACTERÍSTICAS: Fabricada en Grafito y con mango recubierto en EVA.



OKUMA COMPETITION

MODEL	MEDIDA	PESO	LARGO DESARMADA	PASADORES	LANZA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
COMPETITION CM-S-902	2,70m de 2 tramos	179g	1,40m	8+1	20 - 50g	10 unidades	2100041073
COMPETITION CM-S-1002	3,00m de 2 tramos	197g	1,55m	8+1	30 - 80g	10 unidades	2100041075

CARACTERÍSTICAS: Fabricada en Grafito 24T, mango de EVA, pasadores de óxido de titanio.



OKUMA WAVE POWER

MODELO	MEDIDA	PESO	LARGO DESARMADA	PASADORES	LANZA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
WAVE POWER WP-S-902M	2,70m de 2 tramos	173g	1,40m	7+1	20 - 50g	10 unidades	2100041036
WAVE POWER WP-S-1002M	3,00 de 2 tramos	200g	1,55m	7+1	20 - 60g	10 unidades	2100041037

CARACTERÍSTICAS: Fabricada en Grafito 24T, mango de EVA, pasadores SIC.



OKUMA X-SPOT

MODELO	MEDIDA	PESO	LARGO DESARMADA	LANZA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
X-SPOT 902	2,70m de 2 tramos	333g	1,40 m	30-80g	20 unidades	2100041020
X-SPOT 1003	3,00m de 3 tramos	476g	1,10 m	60-120g	10 unidades	2100041022
X-SPOT 1103	3,30m de 3 tramos	598g	1,20 m	60-120g	10 unidades	2100041030
X-SPOT 1203	3,60m de 3 tramos	650g	1,30 m	60-120g	10 unidades	2100041032

CARACTERÍSTICAS: Fabricada en Fibra de Vidrio, mango de EVA.

Cañas de spinning

okuma
INSPIRED FISHING



OKUMA HELIOS SX

MODELO	MEDIDA	PESO	LARGO DESARMADA	PASADORES	LANZA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
HELIOS SX-HSK-S 702M	2,10m de 2 tramos	118g	1,07m	7+1	10-30g	10 unidades	2100041554
HELIOS SX TRAVEL SPIN 704ML	2,10m de 4 tramos	107g	0,53cm	7+1	5-20g	10 unidades	2100041552

CARACTERÍSTICAS: Fabricada en Grafito 30T de alta resistencia, mango de EVA, pasadores SIC, el modelo travel incluye tubo de transporte



OKUMA GUIDE SELECT PRO

MODELO	MEDIDA	PESO	LARGO DESARMADA	PASADORES	LANZA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
GUIDE SELECT PRO GSP-S-762 UL	2,25m de 2 tramos	99g	1,18m	7+1	3-14g	10 unidades	2100041564

CARACTERÍSTICAS: Fabricada en Grafito de alto módulo, pasadores de óxido de aluminio, mango de corcho.



OKUMA EPIXOR

MODELO	MEDIDA	PESO	LARGO DESARMADA	PASADORES	LANZA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
EPIXOR 2,1 m	2,10m de 2 tramos	118g	1,07m	7+1	10-30g	10 unidades	2100041527

CARACTERÍSTICAS: Fabricada en Grafito con protección de polipropileno bi-orientado, mango de corcho AAA.



OKUMA EPIXOR UL

MODELO	MEDIDA	PESO	LARGO DESARMADA	PASADORES	LANZA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
EPX-S-632 UL	1,90m de 2 tramos	78g	0.97m	7+1	1-8g	10 unidades	2100041531

CARACTERÍSTICAS: Fabricada en Grafito de alto módulo, pasadores CCS sic con marco de acero inox 316, mango de EVA con detalles de corcho.



OKUMA SAFINA UL

MODELO	MEDIDA	PESO	LARGO DESARMADA	LANZA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
SUL -S-612UL	1,85m de 2 tramos	80g	1.0m	1-7g	10 unidades	2100041510

CARACTERÍSTICAS: Fabricada en Grafito de alta resistencia, mango de EVA japonesa, 6+1 pasadores CCS.

CARRETES

CAÑAS

LÍNEAS

SEÑUELOS

ACCESORIOS

PESCA CON MOSCA


CAMPING Y BUCEO



OKUMA SAFINA

MODELO	MEDIDA	PESO	LARGO DESARMADA	LANZA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
SAFINA SX-S - 602	1,80m de 2 tramos	125g	0,97m	10-30g	10 unidades	2100041512
SAFINA SX-S - 662	1,95m de 2 tramos	130g	1,02m	10-30g	10 unidades	2100041513
SAFINA SX-S - 702 ML	2,10m de 2 tramos	151g	1,09m	5-20g	10 unidades	2100041514
SAFINA SX-S - 702 MH	2,10m de 2 tramos	150g	1,09m	15-40g	10 unidades	2100041515
SAFINA SX-C - 702 ML	2,10m de 2 tramos	160g	1,09m	5-20g	10 unidades	2100041516

CARACTERÍSTICAS: Fabricada en Grafito de alta resistencia con diseño japonés, mango de EVA, asiento del carrete atornillable, pasadores de óxido de titanio.



OKUMA COMPETITION

MODELO	MEDIDA	PESO	LARGO DESARMADA	LANZA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
COMPETITION CM-S-602	1,80m de 2 tramos	110g	0,98m	7-20g	10 unidades	2100041070
COMPETITION CM-S-662	1,95m de 2 tramos	115g	1,06m	10-30g	10 unidades	2100041071
COMPETITION CM-S-702	2,10m de 2 tramos	125g	1,14m	7-20g	10 unidades	2100041072

CARACTERÍSTICAS: Fabricada en composite mango de EVA



OKUMA WAVE POWER

MODELO	MEDIDA	PESO	LARGO DESARMADA	PASADORES	LANZA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
WAVE POWER WP-S-602M	1,80m de 2 tramos	102g	0,95m	5+1	5-20g	10 unidades	2100041034
WAVE POWER WP-S-702M	2,10m de 2 tramos	120g	1,10m	6+1	10-30g	10 unidades	2100041035

CARACTERÍSTICAS: Fabricada en Grafito 24T, mango de EVA, pasadores SIC



OKUMA X-SPOT

MODELO	MEDIDA	PESO	LARGO DESARMADA	LANZA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
X-SPOT 562	1,65m de 2 tramos	105g	0,85 m	4-10g	20 unidades	2100041010
X-SPOT 602	1,80m de 2 tramos	141g	0,97 m	4-10g	20 unidades	2100041012
X-SPOT 702	2,10m de 2 tramos	195g	1,09 m	5-20g	20 unidades	2100041016

CARACTERÍSTICAS: Fabricada en Fibra de Vidrio, mango de EVA

Cañas de spinning telescópicas

okuma
INSPIRED FISHING



OKUMA EPIXOR

MODELO	MEDIDA	PESO	LARGO DESARMADA	LANZA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
EPIXOR 1,8 m	1,80m de 6 tramos	110g	0,54m	10-30g	10 unidades	2100041532
EPIXOR 2,1 m	2,10m de 6 tramos	120g	0,59m	15-40g	10 unidades	2100041534

CARACTERÍSTICAS: Fabricada en Grafito con protección de polipropileno bi-orientado, mango de corcho AAA.

Cañas boteras

okuma
INSPIRED FISHING



OKUMA TOMCAT VERTICAL

MODELO	MEDIDA	PESO	LARGO DESARMADA	LANZA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
TMC-S-602MH	1,80m de 2 tramos	264g	0,97m	150g	10 unidades	2100041568

CARACTERÍSTICAS: Fabricada en Grafito de alta resistencia 24T, mango de EVA, atornillable, 6+1 pasadores CCS. Asiento del carrete de grafito



OKUMA BLUE DIAMOND TROLLING

MODELO	MEDIDA	PESO	LARGO DESARMADA	PASADORES-PUNTERA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
BD-TR-601M-1	1,80m de 1 tramos	504g	1.80m	6 pasadores con rollers	10 unidades	2100041206

CARACTERÍSTICAS: Fabricada Fibra de vidrio, mango de grafito reforzado con asiento del carrete de grafito, pasadores de óxido de aluminio con rollers



OKUMA SAFINA CHINOOK

MODELO	MEDIDA	PESO	LARGO DESARMADA	LANZA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
SAFINA CHINOOK SFC-S - 602	1,80m de 2 tramos	200g	0,95m	30-70g	10 unidades	2100041524
SAFINA CHINOOK SFC-S - 702	2,10m de 2 tramos	230g	1,10m	30-70g	10 unidades	2100041525

CARACTERÍSTICAS: Fabricada en grafito 24T, mango de corcho



OKUMA CLASSIC PRO

MODELO	MEDIDA	PESO	LARGO DESARMADA	LANZA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
CLASSIC PRO CPS - 56H	1,65m de 2 tramos	271g	0,90m	10-25 lbs	20 unidades	2100041502
CLASSIC PRO CPS - 60H	1,80m de 2 tramos	300g	0,96m	10-25 lbs	20 unidades	2100041504
CLASSIC PRO CPS - 70H	2,10m de 2 tramos	350g	1,10m	12-30 lbs	20 unidades	2100041506

CARACTERÍSTICAS: Fabricada en Composite con mango recubierto en EVA. 6 pasadores de cerámica. Asiento del carrete de grafito con anillos de acero inoxidable